

dade CASSA Betonwaschbecken Kollektion



dade CASSA wurde als schlichtes Beton-Kastenwaschbecken konzipiert. Die bündigen Ränder des fugenlosen Beckens sind für den Armaturauslass und beim Cassa 90 zu einer bequemen Ablagefläche verbreitert. dade CASSA kann sowohl als Aufsatzwaschbecken als auch zur Wandmontage genutzt werden.

Die Cassa Kollektion ist in den Längen 40, 60, 90 und 120cm verfügbar. Das CASSA 30 ist mit seiner geringen Tiefe speziell bei beengten Platzsituationen die ideale Lösung.

dade CASSA Varianten

dade CASSA	30	40	60	90	120
Länge x Breite	400x300mm	400x400mm	600x400mm	900x400mm	1200x400mm
Höhe	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Gewicht	22kg	28.5kg	41kg	56kg	80kg
Planungsgrundlagen					
Farben	Naturgrau (Standart). Der Beton kann mit Pigmenten eingefärbt werden. Aufpreis 10%.				


Gängige Farben sind anthrazit, leichtgrau und weiß. Oberflächen Schalungsglatt (Standard), Diamant, Terrazzo, Bretterschalung etc. (Weitere Optionen siehe www.dade-design.com) Produktänderungen dade design ist spezialisiert auf Unikate aus Beton. Gerne fertigen wir für Sie Sondermaße oder individuell nach Ihrer Vorgabe. Pflege Die dade-Beschichtung schütz die Oberfläche mit einem feinem Schutzfilm, die Flächen wirken samtig glatt. Die Beschichtung ist beständig gegen Flüssigkeiten und haushaltsübliche Putzmittel. Für Optimalen Schutz und Haltbarkeit sollten Seifenspender etc auf eine Unterlage mit Noppen und nicht direkt auf den Beton gestellt werden. Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise. Unsere Premiumprodukte bedürfen bei der Montage höherer Sorafalt als Keramik, können aber von Montage einem Fachspezialisten problemlos installiert werden. Alternativ bieten wir in unserem Aktionsradius auch eine Montagebegleitung oder Komplettmontage an. Bei Armaturen mit >81 Durchflussrate empfehlen wir eine Rohrbelüftung resp. Beschränkung der Durchflussrate mit einem Aerator. Toleranz ± 3mm Material

Die Eigenschaften von Beton

Die Beschaffenheit der Oberflächen unterliegt einer natürlichen Schwankung. Kleine Poren- und Schlierenbildung, minimale Lunken und Farbabweichungen oder feine Schwundrisse sind kein Reklamationsgrund sondern gehören – wie Astlöcher und Jahresringe beim Holz – zum einzigartigen Erscheinungsbild des Werkstoffs. Jedes Betonstück ist ein Unikat.

Details zur Montage

Wandmontage	Die Wandmontage erfolgt über Gewindestangen, dafür ist ein Schlitz an der der Rückseite der Waschbecken vorgesehen. Cassa 30 wird mittels spezieller Konsole montiert. Hinweis! Stellen sie sicher das die Wand / Unterkonstruktion dem Gewicht entspricht. Schrauben sind nicht inkludiert		
Waschtischmöbel	Die Modelle 60, 90 und 120 können mit den Waschtischmöbel dade ELINA, dade LAURA oder dade Pure kombiniert werden.		
Anschluss	Abflussrohr 1 1/4" Aussengewinde. Kein Überlauf, kann jedoch gegen Aufpreis vorgesehen werden		
Armatur Auslass	35mm (Standart) Auf Wunsch auch ohne Auslass lieferbar.		



Rückseite dade Cassa 40, 60, 90 & 120





Abflussventil ø62 mm Abflussrohr l l/4" Aussengewinde HAUPTSITZ dade design AG Bafflesstrasse 37b 9450 Altstätten, Switzerland +41 71 511 26 72

EU NIEDERLASSUNG dade design concrete works GmbH Im Schlatt 28 6973 Höchst, Austria +43 720 512 245

info@dade-design.at www.dade-design.com

swiss∎made