

# dade CUNEO Betonwaschbecken Kollektion



dade CUNEO ist die moderne Alternative zum klassischen Waschbecken. Besonderes Element ist die abgeschrägte Ablauffläche ohne sichtbaren Abfluss. Das Cuneo ist rückseitig für den Armaturauslass und beim CUNEO 90 rechts zu einer bequemen Ablagefläche verbreitert.

dade CUNEO kann sowohl als Aufsatzwaschbecken als auch zur Wandmontage genutzt werden. Die CUNEO Kollektion ist in den Längen 40,60,90cm verfügbar.

### dade CUNEO Varianten

dade CUNEO	40	60	90
Länge x Breite	400x400mm	600x400mm	900x400mm
Höhe	150mm	150mm	150mm
Gewicht	37kg	40.5 kg	54 kg

#### Planunasarundlaaen

Planungsgrundlagen			
Farben	Naturgrau (Standart). Der Beton kann mit Pigmenten eingefärbt werden. Aufpreis 10%. Gängige Farben sind anthrazit, leichtgrau und weiß		
Oberflächen	Schalungsglatt (Standard), Diamant, Terrazzo, Bretterschalung etc. (Weitere Optionen siehe www.dade-design.com)		
Produktänderungen	dade design ist spezialisiert auf Unikate aus Beton. Gerne fertigen wir für Sie Sondermaße oder individuell nach Ihrer Vorgabe.		
Pflege	Die dade-Beschichtung schütz die Oberfläche mit einem feinem Schutzfilm, die Flächen wirken samtig glatt. Die Beschichtung ist beständig gegen Flüssigkeiten und haushaltsübliche Putzmittel. Für Optimalen Schutz und Haltbarkeit sollten Seifenspender etc auf eine Unterlage mit Noppen und nicht direkt auf den Beton gestellt werden. Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise. Bei Armature mit >81 Durchflussrate empfehlen wir eine Rohrbelüftung resp. Beschränkung der Durchflussrate m einem Aerator.		
Montage	Unsere Premiumprodukte bedürfen bei der Montage höherer Sorgfalt als Keramik, können aber vor einem Fachspezialisten problemlos installiert werden. Alternativ bieten wir in unserem Aktionsradius auch eine Montagebegleitung oder Komplettmontage an.		
Toleranz	± 3mm		
Material	dade ROC Hochleistungsbeton mit Fasern, CO2 neutral produziert		


## Die Eigenschaften von Beton


Die Beschaffenheit der Oberflächen unterliegt einer natürlichen Schwankung. Kleine Poren- und Schlierenbildung, minimale Lunken und Farbabweichungen oder feine Schwundrisse sind kein Reklamationsgrund sondern gehören – wie Astlöcher und Jahresringe beim Holz – zum einzigartigen Erscheinungsbild des Werkstoffs. Jedes Betonstück ist ein Unikat.


## Details zur Montage


Wandmontage	Die Wandmontage erfolgt über Gewindestangen, dafür ist ein Schlitz an der der Rückseite der Waschbecken vorgesehen. <b>Hinweis!</b> Stellen sie sicher das die Wand / Unterkonstruktion dem Gewicht entspricht. Schrauben sind nicht inkludiert.	
Waschtischmöbel	Die Modelle 60 und 90 können mit dem Waschtischmöbel dade ELINA, dade LAURA oder dade PURE kombiniert werden.	
Abfluss	Schlitzablauf mittels Chromstahlrinne	
Anschluss	Abflussrohr 40mm, kein Überlauf, kann jedoch gegen Aufpreis vorgesehen werden.	

Armatur Auslass 35mm (Standart) Auf Wunsch auch ohne Auslass lieferbar.









Rückseite dade CUNEO 40, 60, 90



HAUPTSITZ dade design AG Bafflesstrasse 37b 9450 Altstätten, Switzerland +41 71 511 26 72

EU NIEDERLASSUNG dade design concrete works GmbH Im Schlatt 28 6973 Höchst, Austria +43 720 512 245

info@dade-design.at www.dade-design.com